

53^E CONGRÈS SFCCF 2021

5-6 NOVEMBRE 2021

WTC - GRENOBLE

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CARCINOLOGIE CERVICO-FACIALE



Qualité de vie et sociabilité après un cancer de la parotide.

L'étude GETTEC oubliée et jamais présentée !

**M.LOAEC¹, M HUMBERT^{1,9}, O.CHOUSSY², I.WAGNER³, M. HAMOIR⁴, O.MALARD⁵,
B.LOUSTALOT⁶, S.MESLIN⁷, S.VERGEZ⁸, E.BABIN^{1,9}**

**Services ORL et CCF de Caen¹, Rouen², Foch³ (Paris),
Bruxelles⁴, Nantes⁵, Alençon⁶ et Toulouse⁸.**

**Laboratoire d'informatique médicale et de biostatistique du Dr Morello⁷, Caen
Laboratoire Anticipe Inserm, U1086, Caen**

Problématique

53^e CONGRÈS
SFCCF 2021



Cancers de la parotide
Chirurgie et radiothérapie
Séquelles des traitements
Retentissement sur le quotidien de vie

Rappel de Définition (1)

53^e CONGRÈS
SFCCF 2021




État Physique Psychique Social
PRESENT

QdV optimale =


État Physique Psychique Social
SOUHAITE

Rappel de Définition (2)

53^e CONGRÈS
SFCCF 2021



Béatrice terra



P

S

F

Objectif de l'étude = Analyser les conséquences en terme de qualité de vie (QdV) et de sociabilité de patients atteints et traités pour un cancer de la parotide.

Matériel et Méthode (1)

53^e CONGRÈS
SFCCF 2021



Etude rétrospective multicentrique avec aide du GETTEC

Recul de 10 ans

Inclusion uniquement de patients porteurs d'un cancer primitif de la parotide






Exclusion des patients avec lésions secondaires

Echelles:

- Questionnaires validés = QLQC30-HN35 et FACT
- Questionnaire non validé pour apprécier la sociabilité des patients
- Tests statistiques: logiciel SPSS 15.à et test de Fisher







Population « *en chiffres bruts* »

53^e CONGRÈS
SFCCF 2021




Vous suivez ? Vous vous ennuyez ?

Alors JOUEZ !



**Quelle est la somme
composée par les chiffres
contenus dans les cercles
présentés dans la diapositive
précédente ?**




Envoyer votre réponse à
loaec-m@chu-caen.fr avant la
fin de la communication

Résultats (1)



Qdv globale = 83

Principales
séquelles
physiques



Résultats (2)

Sociabilité et guérison



Discussion (1)

53^e CONGRÈS
SFCCF 2021



Parotid tumor and quality of life: 244 références dans pubmed

Tribius 2020

Castelli 2018

Stodulski 2018

Georges 2013

Nitzan 2004

Sociabilité et altération de l'image de soi

Discussion (2)

Limites de l'étude

Evaluation de la QdV

- Études quantitatives
 - échelles potentielles: HFS-30 et HFS-8
 - **HN43**
- Etudes qualitatives

Conclusion

53^e CONGRÈS
SFCCF 2021



- Quantité de vie > Qualité de vie
- PFP facteur négatif +++
- Amélioration des techniques de radiothérapie
- Evaluations futures à inventer

**QdV et
cancers de la
parotide**

53^E CONGRÈS SFCCF 2021

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CARCINOLOGIE CERVICO-FACIALE



CONTACT :



Babin -e@chu-caen.fr



06 42 64 37 54'

Merci et nos excuses à tous nos partenaires de l'étude pour ce retard (absence) de publications

