

RESULTATS FONCTIONNELS

► **Bedarida et al. Head Neck. 2020**

- 2010 → 2016
- 8 patients

► **Mangialardi et al. J Reconstr Microsurg. 2020**

- 2010 → 2019
- 29 patients

Dernière évaluation

Score HB :
compris entre III et IV

eFACE :


- Statique **79,5%**
- Dynamique **70,6%**
- Syncinésie **94,6%**

Dernière évaluation

eFACE :

- Statique **83,61%**
- Dynamique **67,9%**

DISCUSSION



DISCUSSION

PUISSANCE

- ▶ Tumeurs rares → **incidence faible**
- ▶ Population variée
- ▶ Absence de grande série

TECHNIQUE DE RECONSTRUCTION

- ▶ Pas de **GOLD STANDARD**
- ▶ Variabilité des **lambeaux de couverture**
- ▶ Reconstruction nerveuse **NON SYSTEMATIQUE**
- ▶ Publications = **CAS CLINIQUES**

SYSTÈMES D'ÉVALUATIONS

- ▶ **House Brackmann** critiquable
- ▶ Multiplicité des systèmes

Prise en charge en centre expert

HARMONISATION

STANDARDISATION

CONCLUSION




CONCLUSION

- ▶ Résultats fonctionnels satisfaisants
- ▶ Technique **fiable, modulable** et **peu morbide**
- ▶ Comblement de la perte de substance **ET** reconstruction nerveuse **en un temps**
- ▶ **GNV**



- ▶ QR codes vers vidéo tutorial

Merci de votre
attention



53^E CONGRÈS SFCCF 2021

CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE CARCINOLOGIE CERVICO-FACIALE



CONTACT :



Pierre.guyonvarch.5@gmail.com